


PASSIONE AUTO



novatecno®



MAT 365/18-K



Accessori:

Ruota di scorta, piedini d'appoggio, centinatura e telone, ammortizzatori octagon, arganello, cerchi in lega, ganci supplementari, cinghie fissaggio carico, cassetta attrezzi.

mod. MAT 365/18-K

Cod.	Massa complessiva Kg.	Tara ca. Kg.	Ruote	Assi	Misura Pianale int.
140A	750 / 950 / 1300 / 1400	350	13" / 14"	1	360x184

Leggero, semplice e maneggevole: questo modello è un basculante posteriore con rampe incorporate per una salita/discesa diretta.

il piano di carico anche chiudibile centralmente si presta al carico di piccole e medie autovetture, quadricicli e moto/motoslitte



“PASSIONE AUTO” È:

Un Programma completo per ogni esigenza di trasporto:

La nuova gamma offre numerosi modelli professionali e multifunzionali, fornendo un servizio robusto ed affidabile: un'ottima soluzione per il trasporto di veicoli per gli appassionati degli sport motoristici, professionisti del settore auto e proprietari di auto d'epoca.

Linee moderne con pianali ribassati, fissi o basculanti con un'ottima stabilità garantita dalle sospensioni di ultima generazione e numerosi optional disponibili per rendere i vostri trasporti sicuri e confortevoli.



MAT 350 L-K

Accessori:

Ruota di scorta, piedini d'appoggio, centinatura e telone, ammortizzatori octagon, arganello, cerchi in lega, ganci supplementari, cinghie fissaggio carico, cassetta attrezzi, riempimento centrale, pianale intero, kit sponde alu, fermaruota registrabili e barra fermacarico.



mod. MAT 350 L-K

Cod.	Massa complessiva Kg.	Tara ca. Kg.	Ruote	Assi	Misura Pianale int.
192	750 / 1000 / 1100 / 1200 / 1300 / 1400 Trasporto Veicoli o Cose	350	10"	1	360x205

Grande pianale ribassato, di semplice utilizzo e con numerose varianti ed accessori disponibili. Può essere trainato agevolmente anche da piccole auto ed è dotato di pianale basculante con rampe a scomparsa sotto al piano di carico.

Presenti vari optional/varianti ed accessori a completamento.

MAT 420 L-K



Una serie ideale per il lavoro, l'hobby ed il tempo libero. Robusti, versatili e compatti.

Accessori:

Ruota di scorta, piedini d'appoggio, centinatura e telone, ammortizzatori octagon, arganello, cerchi in lega, ganci supplementari, cinghie fissaggio carico, cassetta attrezzi, riempimento centrale, pianale intero, kit sponde alu, fermaruota registrabili e barra fermacarico.



Telaio zincato con Timone a V con ruotino d'appoggio regolabile.

Assali a barra di torsione con frenatura inerziale e sistema automatico di disinserimento retromarcia. Sistemi di ancoraggio pratici e robusti. Fanaleria integrata ad alta visibilità secondo le ultime normative cee.

mod. MAT 420 L-K

Cod.	Modello	Massa complessiva Kg.	Tara ca. Kg.	Ruote	Assi	Misura Pianale int.
193	MAT 420 L-K	1200 / 1500 / 2000 Trasporto veicoli	480	10"	2	420x205
194	MAT 420 L-K	1500 / 2000 / 2500 Trasporto cose con riempimento centrale	520	10"	2	420x205
014P	MAT 420 LP	1200 / 1500 / 2000 / 2500	570	10"	2	420x205 Pianale



MAT 450 L-K


mod. MAT 450 L-K

Cod.	Modello	Massa complessiva Kg.	Tara ca. Kg.	Ruote	Assi	Misura Pianale int.
361	MAT 450 LP	1800 / 2000 / 2500 / 3000	580	10"	2	460x204
362	MAT 450 LKC*	1800 / 2000 / 2500 / 3000	620	10"	2	455x200

*con sponde

Linea moderna con pianale ribassato, telaio ed accessori zincati.

Il MAT 420L-K e il MAT 450L-K sono modelli pratici e robusti ideali per svariate tipologie di trasporto ed agevoli nel carico: i rimorchi sono dotati di un sistema ribaltabile basculante posteriore servoassistito da amm.tori e delle rampe a scomparsa registrabili a seconda della larghezza veicolo.



Accessori:

Ruota di scorta, piedini d'appoggio, centinatura e telone, ammortizzatori octagon, arganello, cerchi in lega, ganci supplementari, cinghie fissaggio carico, cassetta attrezzi, riempimento centrale, pianale intero, kit sponde alu, fermaruota registrabili e barra fermacarico.



MAT 330/20



mod. MAT 330/20

Cod.	Massa complessiva Kg.	Tara ca. Kg.	Ruote	Assi	Misura Pianale int.
367	1300 / 1500	350	10"	1	330x215



mod. UNI 360/17

Cod.	Massa complessiva Kg.	Tara ca. Kg.	Ruote	Assi	Misura Pianale int.
331	1300 / 1500	430	10" / 13"	1	366x175
332	1800	450	13"	1	366x175

I professionisti per ogni esigenza di trasporto:
Nati per il lavoro ed ideali anche nell'hobby. Robusti, pratici e tuttofare.

Robusto telaio con timone a V e ruotino anteriore regolabile.
Pianale in plywood antiscivolo e rampe a scomparsa sotto pianale.

Ganci di fissaggio per il carico a pianale e possibilità di installazione sponde in alluminio tutte apribili e sfilabili. Vari accessori disponibili per un carico ottimale a seconda delle più diverse esigenze:

Ideali per Aziende, artigiani e commercianti ma anche ad uso privato e nello sport.



UNI 360/17

Accessori:

Ruota di scorta, piedini d'appoggio, centinatura e telone, ammortizzatori octagon, arganello, cerchi in lega, ganci supplementari, cinghie fissaggio carico, cassetta attrezzi.



UNI 420 T



mod. UNI 420 T

Cod.	Massa complessiva Kg.	Tara ca. Kg.	Ruote	Assi	Misura Pianale int.
080	2000 / 2500	580	10" / 13"	2	425x204
327	2700 / 3000 / 3490	600	13"	2	425x204

Accessori:

Ruota di scorta, piedini d'appoggio, centinatura e telone, ammortizzatori octagon, arganello, cerchi in lega, ganci supplementari, cinghie fissaggio carico, cassetta attrezzi, sponde alu.

MT 500/21-K MT 550/21-K



mod. MT 500/21-K

Cod.	Massa complessiva Kg.	Tara ca. Kg.	Ruote	Assi	Misura Pianale int.
363	2500 / 3000 / 3500	900	10" / 13"	2	500x210

mod. MT 550/21-K

Cod.	Massa complessiva Kg.	Tara ca. Kg.	Ruote	Assi	Misura Pianale int.
364	3000 / 3500	950	13"	2	550x210



Leggeri, tecnologici e pronti all'uso: questi modelli sono basculanti posteriori con pianale a rampa per una salita/discesa diretta. Il piano di carico e i profili del pianale sono in alluminio e il telaio è zincato a caldo. Hanno un'ampia superficie di carico idonea a trasportare diverse vetture anche di dimensioni e pesi importanti.

Accessori:

Ruota di scorta, piedini d'appoggio, centinatura e telone, ammortizzatori octagon, arganello, cerchi in lega, ganci supplementari, cinghie fissaggio carico, cassetta attrezzi.


Il sistema è basculante idraulico manuale oppure anche elettroidraulico con telecomando. Possono essere dotati di alcuni optional molto pratici.



MAT 4300 T-K

Accessori:

Ruota di scorta, piedini d'appoggio, centinatura e telone, ammortizzatori octagon, arganello, cerchi in lega, ganci supplementari, cinghie fissaggio carico, cassetta attrezzi e barra fermacarico.



mod. MAT 4300 T-K

Cod.	Massa complessiva Kg.	Tara ca. Kg.	Ruote	Assi	Misura Pianale int.
199	2000 / 2500	690	10"	2	430x207
200	2700 / 3000	790	10" / 13"	2	430x207
201	3000 / 3490	790	10" / 13"	2	430x207

Rimorchi professionali ribassati con sistema basculante servoassistito da ammortizzatori. Ideali per veicoli sportivi o autofficine: pratici dalle dimensioni generose con vari optional quali i cerchi in lega, ammortizzatori octagon, ruota di scorta e barra fermacarico.

Le rampe sono a scomparsa sotto pianale ed a richiesta si può avere il riempimento centrale in alluminio.

F-TYPE




Rimorchio furgonato Professionale di tipo multifunzionale ideale per caricare numerosi tipi di veicoli sportivi, auto storiche od attrezzature con ruote in totale privacy.

il rimorchio è dotato una pratica rampa che agevola la salita dei mezzi. Dotato di ampie aperture garantisce un'ottima praticità nell'uso.

Accessori:

Ruota di scorta, arganello, ganci supplementari, cinghie fissaggio carico.



SOSPENSIONI

mod. F 3.5

Cod.	Massa complessiva Kg.	Tara ca. Kg.	Ruote	Assi	Misura Pianale int.
365	3000 / 3500	1000	14"	2	440x206 h. 205

mod. F 3.5 MAXI

Cod.	Massa complessiva Kg.	Tara ca. Kg.	Ruote	Assi	Misura Pianale int.
366	3500	1100	14"	2	508x206 h. 205

COMPATTO,
LEGGERO
AERODINAMICO



MTF 5500 TK



Accessori:

Ruota di scorta, piedini d'appoggio, ammortizzatori octagon, arganello, cerchi in lega, ganci supplementari, cinghie fissaggio carico, cassetta attrezzi.

mod. MTF 5500 TK

Cod.	Massa complessiva Kg.	Tara ca. Kg.	Ruote	Assi	Misura Pianale int.
205	3490	1500	13"	2	545x235x h210

Rimorchio furgonato Professionale di tipo multifunzionale ideale per caricare numerosi tipi di veicoli sportivi, auto storiche od attrezzature con ruote in totale privacy.

Il rimorchio è dotato di un sistema idraulico manuale a doppio effetto che agevola la salita dei mezzi sulla sponda posteriore a rampa. Dotato di ampie aperture garantisce un'ottima praticità nell'uso.



UN PROGRAMMA COMPLETO PER OGNI ESIGENZA DI TRASPORTO



Pianali basculanti speciali



Pianali extra size



Pianali con rampa unica



Pianali abbassabili



Furgonature per Palchi - ShowRoom



Pianali compatti con rampa



Furgoni compatti

novatecno®

GEPACAR SRL

Via Pioga, 31 • 35011 • Campodarsego (PD) IT

Tel. +39 049 5564455 • Fax. +39 049 5565132

info@novatecno.it • www.novatecno.it



Furgoni sportivi