

novatecno®



RIMORCHI PER TRASPORTO ANIMALI

- ROBUSTO TELAIO ZINCATO A CALDO
- ROBUSTO RUOTINO D'APPOGGIO
- PANNELLI IN PLYWOOD
- COLORE: VERDE
- ASSALI A BARRA DI TORSIONE **ALKO**
- PIANALE IN PLYWOOD ANTISCIVOLO
- RAMPA POSTERIORE DI SALITA
- RAMPA ANTERIORE DI DISCESA
- TELO PIANO DI COPERTURA
- SET SOVRASPONDE
COMPLETAMENTE AMOVIBILE



TIPO	MASSA TOTALE Kg.	TARA Kg. ca.	DIM. INTERNE cm.	RUOTE
MTE 300/15T-SET h.170	950/1200/1500	350 *	300x150x h.170	13"
MTE 300/15T-SET h.190			300x150x h.190	

* solo cassone omol. trasp. cose

Set = sovrasponde amovibili

OPTIONALS

- PIEDINI D'APPOGGIO
- RUOTA DI SCORTA CON SUPPORTO



Versione "Fai da te" con telaio da allestire





- ROBUSTO TELAIO ZINCATO A CALDO
- ROBUSTO RUOTINO D'APPOGGIO
- PANNELLI IN PLYWOOD
- COLORE: VERDE
- ASSALI A BARRA DI TORSIONE **ALKO**
- PIANALE IN PLYWOOD ANTISCIVOLO
- RAMPA POSTERIORE CON AMMORTIZZATORI (Apribile anche a porta)
- RAMPA ANTERIORE DI DISCESA



Rampa apribile anche a **PORTA** !



TIPO	MASSA TOTALE Kg.	TARA Kg. ca.	DIM. INTERNE cm.	RUOTE
MT 280TA/13	950/1200/1500	500	275x130xh. 180 a richiesta h.200	13"
MT 280TA/14	950/1200/1500 2000	500	275x145 xh. 180 a richiesta h.200	

OPTIONALS

- Altezza interna: a richiesta 200 cm
- Pareti in alluminio Mandorlato
- Tetto in Vetoresina
- Ruota di scorta con supporto
- Piedini d'appoggio



novatecno®

RIMORCHI PER TRASPORTO ANIMALI



- ROBUSTO TELAIO ZINCATO A CALDO
- ROBUSTE SPONDE ZINCATE
- ASSALI A BARRA DI TORSIONE **ALKO**
- PIANALE IN PLYWOOD ANTISCIVOLO
- RAMPA POSTERIORE DI SALITA
- SET SOVRASPONDE E COPERTURA COMPLETAMENTE AMOVIBILI
- AMMORTIZZATORI PER SOLLEVAMENTO COPERTURA



TIPO	MASSA TOTALE Kg.	TARA Kg. ca.	DIM. INTERNE cm.	RUOTE
MTE 206/12 SET	750	190	201x125xh.100 a richiesta h.120	13"
	950/1200	220		14"
MTE 230/12 SET	750	210	223x125xh.100 a richiesta h.120	13"
	950/1200	240		14"

Omologato trasporto cose

Set = sovrasponde amovibili

OPTIONALS

- PIEDINI D'APPOGGIO
- RUOTA DI SCORTA CON SUPPORTO
- SOVRASPONDE PIU' ALTE (h.120 cm)

*La tecnica più sofisticata
nella migliore qualità*



novatecno®

RIMORCHI PER TRASPORTO ANIMALI



- TELAIO ZINCATO A CALDO
- TETTO IN VETRORESINA
- PANNELLI IN PLYWOOD
- COLORE: VERDE
- PROFILI IN ALLUMINIO E ZINCATI
- ASSALI A BARRA DI TORSIONE
- PIANALE ANTISCIVOLO
- RAMPA POSTERIORE CON AMMORTIZZATORE
- PORTA DI ISPEZIONE
- FINESTRE ANTERIORI APRIBILI



OPTIONALS

- RUOTA DI SCORTA CON SUPPORTO
- TENDALINO POSTERIORE
- OBLO' SUL TETTO
- GOMMA SUL PIANALE



Porta d'ispezione

*La tecnica più sofisticata
nella migliore qualità*

TIPO	MASSA TOTALE Kg.	TARA Kg. ca.	DIM. INTERNE cm.	RUOTE
MT 311 TA FIRST 1 1/2	950/1200/1500 T.A.T.S. 950/1500	600	293x126xh.226	13"

GepaCar s.n.c.

Via Pioga, 31 - 35011 Campodarsego (PD) Italy
Tel. +39 049.5564455 Fax +39 049.5565132 e-mail: info@novatecno.it

www.novatecno.it