

novatecno[®]

TRASPORTO AUTO






MAT 350 LK

novatecno®

Optional: Ruota di scorta, argano manuale, ammortizzatori octagon, piedini d'appoggio, centina e telo.



MAT 365/18 K


Mod. MAT 365/18 K

Misure Pianale	massa compl. kg.	tara kg	ruote
365x185x15	750° 950° 1300°	350	12"/14"
	1000/1400*		

° versione Trasporto cose

* versione T.A.T.S.

Leggero, maneggevole e di semplice utilizzo, il mod. MAT 365/18 K. Il rimorchio è dotato di un sistema ribaltabile basculante con rampa unica e un pianale di ampie dimensioni ideale per veicoli, quad, motoslitte.



Mod. MAT 350 LK

Misure Pedane	massa compl. kg.	tara kg	ruote
350x200	750	350	10"
	650/1000*		
	750/1100*		
	850/1200*		
	950/1300*		
	1000/1400*		

* versione T.A.T.S.

Leggero, maneggevole e di semplice utilizzo e mantenimento, il mod. MAT 350 LK può essere trainato dalla maggioranza degli utenti. Il rimorchio è dotato di un sistema ribaltabile basculante con rampe servoaassistite da ammortizzatore.

MAT 420 LK




novatecno[®]

Optionals: Ruota di scorta, argano manuale, ammortizzatori octagon, piedini d'appoggio, centina e telo.

Mod. MAT 420 LK

Misure Pedane	massa compl. kg.	tara kg	ruote
420x200	850/1200* 1050/1500* 1500/2000*	450	10"
	2500°	650	

Linea moderna con pianale ribassato, telaio e accessori zincati. Il mod. MAT 420 LK è un modello pratico, robusto e completo. Il rimorchio è dotato di un sistema ribaltabile basculante con rampe servo-assistito da ammortizzatori.



° versione specifica trasp. veicoli

* versione T.A.T.S.

MAT 4000 K

MAT 4500 TK



Optionals: Ruota di scorta, argano manuale, ammortizzatori octagon, piedini d'appoggio, centina e telo.

Mod. MAT 4000 K

Misure Pianale	massa compl. kg.	tara kg	ruote
396x190	950/1200/1500 2000 / 2500	650*	10"/12"/14"
	2700/3000/3490		10"/13"/14"

versione pianale Trasporto cose

*da verificare

Mod. MAT 4500 TK

Misure Pianale	massa compl. kg.	tara kg	ruote
446x201	2500	da verificare	10"/13"/14"
	2700/3000/3490		

versione pianale Trasporto cose

Rimorchi professionali di tipo multifunzionale, ideali per hobby, sport e lavoro. Il rimorchio è dotato di un sistema ribaltabile basculante con rampe incassate sotto pianale ed è servoassistito da ammortizzatori.



MAT 4100 TK



Mod. MAT 4100 TK

Misure Pedane	massa compl. kg.	tara kg	ruote
410x205	2500	650	10"
	2700/3000		10"/13"

versione Trasporto cose

Rimorchi professionali di tipo multifunzionale, ideali per hobby, sport e lavoro. Il rimorchio è dotato di un sistema ribaltabile basculante con sistema idraulico manuale e rampe incassate. Riempimento pianale centrale in metallo optional.



MAT 4300 TK

Mod. MAT 4300 TK

Misure Pianale	massa compl. kg.	tara kg	ruote
430x207	2000/2500	690	10"
	2700/3000/3490	790	10"/13"

versione Trasporto cose

Rimorchi professionali di tipo multifunzionale, ideali per hobby, sport e lavoro. Il rimorchio è dotato di un sistema ribaltabile basculante con rampe incassate sotto pianale. Riempimento pianale centrale in alluminio optional.





MAT 4300



novatecno[®]

Optionals:

Ruota di scorta, argano manuale, ammortizzatori octagon, piedini d'appoggio, centina e telo, barre fermacarico.



Mod. MAT 4300

Misure Pianale	massa compl. kg.	tara kg	ruote
426x204	2000/2500 3000	650*	10"/13"

versione pianale Trasporto cose

* da verificare

Linea moderna con pianale ribassato, telaio e accessori zincati. Il mod. MAT 4300 è un modello semplice, molto robusto, ed è dotato di rampe incassate sotto pianale a scomparsa.



Mod. MT 8000 T

Misure Pedane	massa compl. kg.	tara kg	ruote
802x195	3000/3490	920*	14"

versione Trasporto veicoli

*da verificare

Rimorchio professionale ideale per il trasporto di due auto o tre microvetture. Il rimorchio è dotato di rampe di risalita e barre fermacarico. Riempimento pianale centrale optional.



Optionals:

Ruota di scorta, argano manuale, ammortizzatori octagon, piedini d'appoggio, riempimento centrale

MTF 5500 TK

Mod. MTF 5500 TK

Misure Pianale	massa compl. kg.	tara kg	ruote
545x235xh. 210	3490	1500	13"

versione Trasporto cose o veicoli

Rimorchio furgonato professionale di tipo multifunzionale, ideale per hobby, sport e lavoro. Il rimorchio è dotato di un sistema ribaltabile basculante con sistema idraulico manuale e rampa posteriore di risalita, apertura laterale a bottega.





- Di serie:
- Basculante di serie
 - Rampe di serie

Cod.	Tipo	Massa compl. Kg.	Tara	Pneumatici	Assali	Mis. Cassone Int.
014P	MAT 420 LP	1200 / 1500 / 2000	450	10"	2	400x200 pianale
014	MAT 420 L-KC	1500 / 2000 / 2500	450	10"	2	400x200 sponde
018P	MAT 350 LP	750 / 1200 / 1500	350	10"	1	360x205 pianale
018	MAT 350 L-KC	750 / 1200 / 1500	350	10"	1	355x202 sponde




- Una serie ideale per il lavoro, l'hobby ed il tempo libero: Robusti, versatili e compatti.
- Robusto Telaio zincato con timone a V completo di robusto ruotino d'appoggio.
- Assale a barra di torsione e freni ad inerzia con sistema automatico di disinserimento in retromarcia.
- Pianale in plywood antifiscivolo.
- Cavallotti a scomparsa sul piano di carico per fissaggio cinghie.

Optional:

- Sponde in alluminio anodizzato tutte apribili ed amovibili con sistema a piantoni indipendenti ed estraibili ed inoltre con Chiusure a leva a scomparsa (optional).
- Fanaleria ad alta visibilità secondo ultime normative CEE incassata nella robusta barra posteriore.





novatecno®

GEPACAR srl – CAMPODARSEGO (PD)
 I-35011 - Via Pioga, 31
 Tel. +39 049 5564455
 Fax +39 049 5565132
 E-mail: info@novatecno.it
 www.novatecno.it



UN PROGRAMMA COMPLETO PER OGNI ESIGENZA DI TRASPORTO

I dati e le immagini sono riportate a solo titolo indicativo. La casa si riserva la facoltà di modificare quanto riterrà opportuno senza preavviso.