


CARGO VTR



Cod.	Tipo	Dim. int. mm. ca.	Dim. accesso c/rampa mm ca.	Massa compl. Kg	Portata utile	Assi	Ruote
292	CARGO VTR	3000x1550 h. 1750*	1480 h 1570	750 / 900 1300	310 / 460 860	1	13"

*h. massima interna nel punto più alto
h. pianale da terra mm. 330 ca.
h. totale da terra mm. 2050 ca.



OPTIONALS:
- Ruota di scorta
- Cerchi in lega
- Blocco Fermamoto

COLORI:
- Bianco
- Antracite
- Nero

CARATTERISTICHE:

- Telaio zincato a caldo
- Robusto timone a V telaio integrato
- Freni a Repulsione C/Retromarcia automatica
- Fanaleria ultime normative CEE
- Scocca in vetroresina
- Portellone posteriore a rampa di risalita C/amm. apribile anche lateralmente
- Luce interna
- Piedini d'appoggio regolabili
- Ganci interni a pianale

OPTIONAL:

- Porta laterale



CARGO VOYAGER



Cod. 291

h. pianale da terra mm. 340 ca.
h. totale da terra mm. 2250 ca.
porta laterale (mm 640x h 1150 ca.)

Cod. 333-357-360

h. pianale da terra mm. 350 ca.
h. totale da terra mm. 2370 ca.
porta laterale (mm 640x h 1300 ca.)

Cod. 358

h. pianale da terra mm. 450 ca.
h. totale da terra mm. 2000 ca.
porta laterale (mm 630x h 1050 ca.)

Cod.	Tipo	Dim. int. mm. ca.	Dim. accesso c/rampa mm ca.	Massa compl. Kg	Portata utile	Assi	Ruote
358	VOYAGER "COMPACT"	2450x1300 h. 1550	1250 h 1470	750 / 900 1300	400 / 650 950	1	13"
291	CARGO VOYAGER	3000x1550 h. 1900	1480 h 1750	750 / 900 1300	310 / 460 860	1	13"
359	VOYAGER "MARKET"	3000x1550 h. 1900	1480 h 1750	750 / 900 1300	310 / 460 860	1	13"
333	VOYAGER "MAXI"	3100x1670 h. 2000	1620 h 1860	1200 / 1500 2000	600 / 900 1400	2	13"
357	VOYAGER "MAXI XL"	3700x1670 h. 2000	1620 h 1860	1200 / 1500 2000 / 2500	500 / 800 1300 / 1800	2	14"
360	VOYAGER "MAXI XXL"	3760x1810 h. 2000	1800 h 1860	1200 / 1500 2000 / 2500	500 / 800 1300 / 1800	2	14"

CARATTERISTICHE DI SERIE:

- Telaio zincato a caldo
- Robusto firmone a V telaio integrato
- Freni a Repulsione C/Retromarcia automatica
- Fanaleria ultime normative CEE
- Scocca in vetroresina
- Portellone posteriore a rampa di risalita C/amm. apribile anche lateralmente
- Luce interna
- Ganci interni a pianale
- MARKET: Porta laterale a bottega (mm 2400x h1200)



**SOSPENSIONI
PULLMAN**



RAMPA ALU



Cod. 358



Cod. 358



Cod. 359



Cod. 333



Cod. 357



Cod. 291



Cod. 291

OPTIONALS:

- Ruota di scorta
- Cerchi in lega
- Blocco FERMAMOTO

COLORI VETRORESINA:


- Bianco
- Grigio Chiaro
- Nero
- Antracite
- Rosso

SERIE UNI



Cod.	Tipo	Massa compl. Kg.	Portata utile	Pneumatici	Assali	Misure Cassone Int.
137	MTE 250/13-K PT CF	750 / 900	535 / 700	13"	1	244x133
139	MTE 300/15-K PT CF	750 / 950 / 1200	455 / 655 / 905	14"	1	300x164
140	MAT 365/18-K	750 / 950 / 1300	400 / 600 / 950	14"	1	365x185

Telaio zincato, robusto timone sistema integrato: Assali a barra di torsione, versioni frenate con sistema di disinnesto automatico della retromarcia. Fanaleria ad alta visibilità, norme Cee, incorporata e protetta nella barra posteriore. Sponde in lamiera e pianale in plywood antiscivolo con ganci fissaggio materiale. Una serie con varie dimensioni ideale per il lavoro, l'hobby ed il tempo libero: dalle moto ai quad, piccole auto, legna, attrezzi, mobili, attrezzature in genere, la versatilità di questi mezzi li rende Portatutto a 360°. Vari accessori completano la gamma per le più diverse esigenze!



ACCESSORI:

- ruota di scorta
- kit sovrasponde
- telo piano
- centinatura e telone
- piedini d'appoggio
- martinetto meccanico
- kit fermamoto





* Kit fermamoto



I rimorchi "Portatutto": I multifunzionali per natura: la semplicità nel caricare - la massima stabilità delle ruote esterne e la versatilità dei numerosi accessori e rifiniture.

Cod.	Tipo	Massa compl. Kg.	Tara	Pneumatici	Assali	Misure Cassone Int.
142	UNI 240/13 CF	750 / 900	550 / 750	13"	1	240x130
317	UNI 240/13 SF	500 / 750	310 / 560	13"	1	240x130



Kit centina e telo



Kit sovrasponde